



RESA 14 U

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия RESIDENTIELLE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER GAZ
- Чрезвычайно бесшумный
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Звукоизоляционный и противоударный пластмассовый капот

настоящая генераторная установка работает на СНГ и природном газе, который чище, и работа на нем тише.

Серия RESIDENTIELLE

Электропитание сразу и в любом месте









RESA 14 U

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	RESIDE	NTIELLE
Частота, Гц	5	50
Номинальное напряжение (В)	2	30
Количество фаз	Однофазный	
Топливо	Природн ый газ	GPL
Максимальная мощность ESP (кВТэ) *	10,00	11,00
Максимальная мощность ESP (кВА) *	10,0	11,0
Расх. 75% (м3/ч) *	4,2	-
Расх. 75% (кг/ч) *	-	3,5514018 6915888
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	92	
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	7	77
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	6	33

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Да
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	Н

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Обозначение двигателя	CH740
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	725
Емкость по маслу, л	1,80

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	121,6	
Ширина (см)	66,5	
Высота (см)	73,3	
Вес нетто (кг)	178,0	

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	125,9
Ширина (см)	81,3
Высота (см)	97,5
Вес (кг)	191,0





RESA 14 U

Аксессуары Книги



Аккумуляторная батарея без обслуживания



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ





RESINS	Автоматический запуск при отсутствии напряжения в сети 63A или 100 A
RESPF	Комплект для обслуживания с воздушным фильтром, предварительным воздушным фильтром, свечой и масляным фильтром.
STD-RDC2	ERR:not found in dict valeurs

